

Date de délivrance: 31.08.2017 Remplace la fiche du: 19.11.2013

"***" Changements par rapport à la version précédente, n.a. = non applicable, n.d. = non disponible

LABIONIQ
made in germany**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

- 1.1 **Identificateur de produit**
Désignation commerciale: LABIONIQ softsep
N° d'article: n.d.
N° de la composition: n.d.
Numéro d'enregistrement: n.a.
- 1.2 **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
 Utilisations identifiées: isolant spécial pour modèles sciés
- 1.3 **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- 1.3.1 **Adresse du fabricant / fournisseur:**
 LABIONIQ Germany, Luitpoldstraße 9, D- 86381 Krumbach
 Téléphone: +49 – 8282-827482, Téléfax: +49 – 8282 827484, Courriel: info@labioniq.com
- 1.3.2 **Responsable pour la fiche de données de sécurité:**
 CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de
- 1.4 **Numéro de téléphone d'appel d'urgence**
 Numéro de téléphone d'appel d'urgence du fabricant / Centre d'information spécialisé en intoxications fournisseur
 Téléphone: +49 – 8282-827482 (8:30 – 17:00) Téléphone: +33 1 45 42 59 59 (France)
 Téléphone: +32 70 245 245 (Belgique)

SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1 **Classification de la substance ou du mélange**
Classification et étiquetage conformément à la Directive 1272/2008/EC:
 * Flam. Liq. 3; H226 / Asp. Tox. 1; H304 / STOT SE 3; H336 / Aquatic Chronic 2; H411
- 2.2 **Éléments d'étiquetage**
 Étiquetage recommandé par le règlement (CE) n° 1272/2008: Oui.
 Exemptions applicables: Non.
 Mention(s) d'avertissement: danger Pictogramme(s) de danger:
 * Composant(s): Contient Hydrocarbures, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- * **Phrases H:**
 H226: Liquide et vapeurs inflammables.
 H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- * **Phrases P:**
 P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
 P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
 P331: NE PAS faire vomir.
 P501a: Éliminer le contenu/récipient dans déchets particulier.
- Étiquetage particulier:
 EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- L'étiquetage mentionné est valable pour la livraison à l'utilisateur industriel.
- 2.3 **Autres dangers**
 * Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.
 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
 Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (vPvB).



Désignation commerciale: LABIONIQ softsep

Fabricant / Fournisseur: LABIONIQ Germany, Luitpoldstraße 9, D- 86381 Krumbach

Téléphone: +49 – 8282-827482, Date de délivrance: 31.08.2017 Remplace la fiche du: 19.11.2013

SECTION 3: Composition/informations sur les composants**3.1 Substances**

n.a.

3.2 Mélanges**Spécification chimique du produit:**

Préparation, Hydrocarbures

Ingrédients dangereux:

*

Substance				Gamme (m%)
N° CAS	N° index	N° CE	N° REACH	
Code(s) des danger / Phrases H				
Hydrocarbures, C9-C11, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics				< 85%
1174522-20-3	n.a.	920-134-1	01-2119458049-33-xxxx	
Flam. Liq. 3; H226 / Asp. Tox. 1; H304 / STOT SE 3; H336				

Texte des phrases H voir le chapitre 16

Gamme (m%): $x - y \triangleq x \geq - < y$ **SECTION 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours****4.1.1 En cas d'inhalation:**

Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou des produits de décomposition.

Appeler un médecin dans les cas graves.

4.1.2 En cas de contact avec la peau:

Laver à l'eau chaude et au savon. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.1.3 Après contact avec les yeux:

En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

4.1.4 En cas d'ingestion:

Appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut pénétrer dans les poumons. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Les symptômes de surexposition peuvent être maux de tête, vertiges, fatigue, nausée et vomissements.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

Contrôle ultérieur pour pneumonie et oedème pulmonaire.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction****5.1.1 Moyens d'extinction recommandés:**Utiliser un produit chimique sec, du CO₂, de l'eau pulvérisée, sable ou de la mousse d'alcool**5.1.2 Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:**

jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être dégagées : Oxydes de carbone, fumée

5.3 Conseils aux pompiers**5.3.1 Équipement de protection spécial:**

Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolé).

Porter un vêtement de protection chimique à fermeture étanche.

5.3.2 Autres recommandations:

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

Désignation commerciale: LABIONIQ softsep

Fabricant / Fournisseur: LABIONIQ Germany, Luitpoldstraße 9, D- 86381 Krumbach

Téléphone: +49 – 8282-827482, Date de délivrance: 31.08.2017 Remplace la fiche du: 19.11.2013

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Voir chapitre 8.2.2
Enlever toute source d'ignition. Les surfaces contaminées deviennent extrêmement glissantes.
- 6.2 **Mesures de protection de l'environnement**
Ne pas contaminer l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Éviter l'extension de la surface (p.e. par bac de rétention ou barrières à huile).
- 6.3 **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
Éponger avec un matériau absorbant l'huile. Collecter dans des récipients appropriés pour élimination.
- 6.4 **Référence à d'autres sections**
Aucun(e).

SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
- 7.1.1 **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
- 7.1.2 **Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion:**
Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas fumer.
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
La préparation peut se charger électrostatiquement: mettre toujours à la terre lors de transvasements.
- 7.2 **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- 7.2.1 **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Conserver dans un endroit avec un sol résistant aux solvants. Éviter la pénétration dans le sous-sol.
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Conserver dans le conteneur original. Éviter une exposition directe au soleil.
- 7.2.2 **Remarques relatives au stockage avec d'autres produits:**
Incompatible avec des agents oxydants.
- 7.2.3 **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.
Conserver à des températures comprises entre .10°C et .30°C.
- 7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
n.d.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 **Paramètres de contrôle**
- | Identification de la substance | Valeurs admissibles |
|---|--|
| 8.2 Contrôles de l'exposition | |
| 8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Prévoir une ventilation et une évacuation appropriée au niveau des équipements. | |
| 8.2.2 Mesures de protection individuelle | |
| 8.2.2a | Protection respiratoire: Appareil respiratoire seulement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.
Appareil respiratoire avec filtre. A |
| 8.2.2b | Protection des mains: Utiliser une crème protectrice pour la peau avant de manipuler le produit. gants résistants aux solvants Caoutchouc fluoé caoutchouc nitrile Le produit étant une préparation à base de plusieurs substances, la durabilité de la matière du gant ne peut pas être calculée à l'avance et elle doit être testée avant l'utilisation. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de sa matière mais aussi d'autres propriétés et il est différent d'un fournisseur à l'autre.
Veuillez respecter les indications du fournisseur en ce qui concerne la perméabilité et le délai de rupture des gants de protection. Veuillez également tenir compte des conditions locales particulières au moment de l'utilisation du produit, telles que le risque de coupures ou d'abrasion et la durée du contact. |
| 8.2.2c | Protection des yeux: lunettes de sécurité à protection intégrale |
| 8.2.2d | Protection corporelle: vêtement de protection |
| 8.2.2e | Autres données: Respecter le temps limite d'utilisation. |
| 8.2.3 | Contrôle de l'exposition de l'environnement:
n.d. |

Désignation commerciale: LABIONIQ softsep

Fabricant / Fournisseur: LABIONIQ Germany, Luitpoldstraße 9, D- 86381 Krumbach

Téléphone: +49 – 8282-827482, Date de délivrance: 31.08.2017 Remplace la fiche du: 19.11.2013

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

9.1.1	Etat physique: liquide	Couleur: Blanc - opaque	Odeur: caractéristique Seuil olfactif: n.d.
9.1.2	Valeur du pH, pur:	n.a.	
	Valeur du pH, solution aqueuse à 1 %:	n.a.	
9.1.3	Point / intervalle d'ébullition (°C):*	> 130, Point / intervalle de fusion (°C): n.d.	
9.1.4	Point d'éclair (°C):*	> 28, en creuset fermé	
9.1.5	Inflammabilité (CEE A10 / A13):	n.d.	
9.1.6	Température d'inflammation (°C):	> 200	
9.1.7	Auto-inflammation (CEE A16):	Non.	
9.1.8	Propriétés comburantes:	Non.	
9.1.9	Risque d'explosion:*	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.	
9.1.10	Limite inférieure d'explosivité (% vol.):	0,7, supérieure: 6	
9.1.11	Pression de vapeur:*	15 hPa / <24 hPa (20°C/50°C Lit.)	
	Densité de vapeur (air = 1):	n.d.	
9.1.12	Densité (g/ml):	0,81	
9.1.13	Solubilité (dans l'eau):	non miscible	miscible avec la plupart des solvants organiques
9.1.14	Coefficient de partage (n-octanol / eau):	n.a.	
9.1.15	Viscosité:	< 7 mm ² / s (23°C)	
9.1.16	Teneur en solvant (m.%):	75 – 100	
9.1.17	Décomposition thermique (°C):	n.d.	
9.1.18	Vitesse d'évaporation:	n.d.	
9.2	Autres informations	n.d.	

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1	Réactivité Aucun(e).
10.2	Stabilité chimique Stable dans des conditions normales.
10.3	Possibilité de réactions dangereuses Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
10.4	Conditions à éviter Chaleur, flammes et étincelles. Éviter les températures supérieures à 30°C.
10.5	Matières incompatibles Incompatible avec des agents oxydants.
10.6	Produits de décomposition dangereux Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

Désignation commerciale: LABIONIQ softsep

Fabricant / Fournisseur: LABIONIQ Germany, Luitpoldstraße 9, D- 86381 Krumbach

Téléphone: +49 – 8282-827482, Date de délivrance: 31.08.2017 Remplace la fiche du: 19.11.2013

SECTION 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Toxicité aiguë:

Inhalation: n.d.

Ingestion: n.d.

Contact avec la peau: n.d.

Irritation ou corrosion cutanée: n.d.

Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes sensibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Aucun(e).

Mutagénicité sur les cellules germinales: n.d.

Cancérogénicité: n.d.

Toxicité pour la reproduction: n.d.

* Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée: d.n.d.

* Danger en cas d'aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

11.1.1 – Expériences de la pratique

11.1.11 n.d.

11.1.12 Expériences de la pratique

Observations pertinentes pour la classification:

Le contact prolongé avec la peau peut dégraisser la peau et provoquer une dermatose.

De plus petites quantités atteignant les poumons par avalement ou par vomissement peuvent provoquer un oedème du poumon ou une pneumonie.

Autres observations:

Aucun(e).

La classification de la composition a été faite par la méthode conventionnelle (Calcul selon réglementation CEE).

SECTION 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

* Nous n'avons pas de données quantitatives concernant les effets écologiques de ce produit.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

12.2 Persistance et dégradabilité

Le produit est difficilement soluble dans l'eau. Il peut être éliminé de l'eau par des procédés abiotiques.

Le produit s'évapore facilement.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

n.d.

12.4 Mobilité dans le sol

n.d.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

n.d.

12.6 Autres effets néfastes

12.6.1 Valeur DCO (mg/g): n.d.

12.6.2 Valeur DBO5 (mg/g): n.d.

12.6.3 AOX - Remarque: Non applicable.

12.6.4* Composants significatifs du point de vue environnemental: hydrocarbures.

12.6.5 Effets nocifs divers: Non applicable.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

13.1.1 Recommandation: D 10 / R 8

Classe de déchets N°: 12 01 07

Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services d'élimination de déchets.

De plus, respecter les prescriptions administratives locales.

13.2 Traitement des emballages souillés

13.2.1 Recommandation: Rincer avec un produit de nettoyage approprié. Autrement comme pour les résidus.

13.2.2 Manipulation: Comme pour les résidus.

Désignation commerciale: LABIONIQ softsep

Fabricant / Fournisseur: LABIONIQ Germany, Luitpoldstraße 9, D- 86381 Krumbach

Téléphone: +49 – 8282-827482, Date de délivrance: 31.08.2017 Remplace la fiche du: 19.11.2013

SECTION 14: Informations relatives au transport

	ADR	IMDG	IATA
14.1	Numéro ONU 3295*	3295*	3295*
14.2	Désignation d'expédition (nomenclature ONU) UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)	Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)& MARINE POLLUTANT	Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)
14.3	Classe(s) de danger pour le transport 3 	3 	3
14.4	Groupe d'emballage II	II	II
14.5	Dangers pour l'environnement	Oui.	
14.6	Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Catégorie de transport: 2 Code de classification: F1 Code danger: 33 Quantités limitées (LQ): 1 L	F-E; S-D	Instruction d'emballage (avion passagers): 353 Instruction d'emballage (avion cargo): 364
14.7	Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et au Recueil IBC	n.d.	

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1	Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement n.d.
15.2	Évaluation de la sécurité chimique : n.a.

SECTION 16: Autres informations**Texte des phases H mentionnées sous l'article 3**

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

La présente fiche de données de sécurité a été établie conformément au Règlement (UE) n° 2015/830.

Les renseignements de cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date d'édition, ils n'ont pas le caractère de notice technique d'utilisation et ne doivent pas être changés ni pris pour d'autres produits. La copie non modifiée est permise.

Délivré par: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563

Réception des données: 25.08.2017, thw_0002

